


L135328 YEME/04L PPE 0000000

**ENGEO** Super  
247 SCسوبر  
انجيو  
T1V مركز معلقمبيد حشري  
مركز معلقيحفظ المنتج بعيدا  
عن تناول الأطفال

Product names marked ® or ™, the  
SYNGENTA Logo and the CP FRAMES  
are Trademarks of a Syngenta Group Company

١٠٠ مل  
100 ml

Syngenta is a registered trademark of Syngenta Group.  
 All other trademarks are the property of their respective owners.  
 For more information, please contact your local Syngenta representative.

DESCRIPTION:  
3L LFT COMBI 12 PG RH 140 X 45MM

SCALE:  
1:1

ISSUE NO:  
SYN001

ISSUE DATE:  
04.05.06

L135328 YEME/04L PPE 00000

Super  
**ENGEO 247 SC**

سوبر انجيو ٢٤٧ مركز معلق

مبيد حشري يعمل بالملامسة و عن طريق  
الهضم، ينتقل جهازياً داخل النبات  
لمكافحة الحشرات الضارة التي تصيب  
محاصيل الخضراوات  
وبعض المحاصيل الأخرى

الوكيل في اليمن، شركة العاقل التجارية  
شارع الزبيري - ص.ب. ٦٦ صنعاء  
الجمهورية اليمنية هاتف: ١- ٢٠٧٤٧٠

إنجيو علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركة  
سينجنتا  
انتاج: شركة سينجنتا لوقاية المزروعات / بازل -  
سويسرا  
الاسم الكيميائي و المحتوى من المادة الفعالة،  
يحتوي المبيد على ١٤١ غ ثياميثوكسام\*  
Thiamethoxam و ١٠٦ غ من اللامبيداسيهاالوترين\*\*  
Lambda Cyhalothrin في اللتر الواحد على شكل مركز معلق

في حالة الطوارئ رجاء الإتصال بمركز  
سينجنتا للإندار - هيدرسفيد / إنجلترا  
هاتف: ٠٠ ٤٤ ١٤٨٤ ٥٦٨ ٤٤٤  
فاكس: ٠٠ ٤٤ ١٤٨٤ ٤٦٦ ١٩٧



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

L135328 YEME/04L PPE 00000

Super  
**ENGEO 247 SC**  
سوبر إنجيو ٢٤٧ مركز معلق

مبيد حشري يعمل باللامسة و عن طريق  
الهضم، ينتقل جهازياً داخل النبات  
لمكافحة الحشرات الضارة التي تصيب  
محاصيل الخضراوات  
و بعض المحاصيل الأخرى

يجب قراءة الملصقة جيداً قبل فتح العبوة و استخدام المبيد

الوكيل في اليمن: شركة العاقل التجاريه  
شارع الزبيري - ص.ب. ٦٦ صنعاء  
الجمهورية اليمنية هاتف: ٠١-٢٠٧٤٧٠

الاسم الكيميائي و المحتوى من المادة الفعالة،  
يحتوي المبيد على ١٤١ غ ثياميثوكسام\*  
Thiamethoxam و ١٠٦ غ من اللامبدا سيهالوترين\*\*  
Lambda Cyhalothrin في اللتر الواحد على شكل مركز معلق

إنجيو علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركة  
سينجتا  
انتاج: شركة سينجتا لوقاية المزروعات / بازل -  
سويسرا

في حالة الطوارئ رجاء الاتصال بمركز  
سينجتا للأنداز - هيدرسفيلد/الجنتر  
هاتف: ٠٠ ٤٤ ٦٤٨٤ ٥٦٨ ٤٤٤  
فاكس: ٠٠ ٤٤ ٦٤٨٤ ٤٦٦ ٤٤٤



الاسم الكيميائي :  
\*3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-  
methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine  
\*\*[1alpha(S\*),3alpha(Z)]-(±)-cyano(3-phenoxyphenyl)  
methyl 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)  
-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

إنجيو خليط من المادة الفعالة ثياميثوكسام من مجموعة النيونيكوتينويدات  
والمادة الفعالة لامبدا سيهالوترين من مجموعة البيريثرويدات. هو فعال  
لمكافحة طيف واسع من الحشرات مثل المن و الذبابة البيضاء وحشرات ماصة  
اخرى والبرقات والخننافس والسوس التي تصيب مجموعة كبيرة من الخضراوات.  
إن تألف هذين المبيدين يضمن نطاق واسع التأثير و مدة طويلة من الحماية.

#### تعليمات الأمان

يجب الامتناع عن الأكل، الشرب و التدخين أثناء استعمال هذا المبيد .

#### للسلامة عند المزج

ارتدي ملابس العمل، قفازتين غير منفذة و نظارات للوقاية.  
في حال ملامسة الجلد أو طرطشة في العينين، نظف بالماء  
و الصابون فوراً. راجع الإسعافات الأولية.

إذا سكبت المبيد على ملابسك، فيجب تغييرها قبل المعالجة وغسلها قبل أن تلبسها مرة  
اخرى.

#### للسلامة عند الرش

كما في باقي المبيدات تجنب التعرض ملامسة المبيد او التعرض لرداذ الرش قدر الإمكان.  
لكي لا تضرر بالسّمك، تجنب تلويث المياه الجارية أو المستقرة بواسطة رش المبيد .

#### للسلامة بعد الرش

نظف آلة الرش في مكان العمل . اغسل العبوة الفارغة، دمرها ثم ادفنها في الأرض. غير  
ملابس العمل واغسلها، ثم اغتسل . لا ترم بقايا الخليط في الخنادق والمجاري المائية.  
قم برشها على أرض البور . أحفظ المبيد الغير المستعمل في هذه العبوة مغلقة في مكان مقفل  
بعيدا عن متناول الأطفال و بعيدا عن الطعام.

#### الإسعافات الأولية

الطرطشة في العينين: افتح الجفنين و اغسلها بتيار خفيف من الماء لعدة دقائق و اتصل  
بالطبيب.

في حالة ابتلاع إنجيو، يجب عدم إقياء المصاب .

يجب على المصاب أن يتناول عدة مرات فحم طبي مع كثير من الماء .

في حال تناوله بكمية هائلة ، احمله إلى الطبيب أو المستشفى ومعه عبوة المبيد .

**تصنيف منظمة الصحة العالمية: II (متوسط الخطورة)  
مضاد التسمم:**

لا يوجد مضاد تسمم معين، يجب معالجة الأعراض.

**تحضير الخليط:** استعمل أي آلة رش اعتيادية على الأرض.

وافق كمية الخليط حسب نمو النبات: ٨٠ - ١٠٠ لتر في الهكتار.

أملأ نصف خزان الرش بماء نظيف، و أضف المقدار اللازم من إنجيو، ثم أكمل الملاء مع التحريك.

إذا فرغت العبوة، أغسلها بالماء ثلاثة مرات على الأقل و أضف ماء الغسيل إلى الخليط.

استمر في المزج أثناء الرش.

احرص على أن يكون الرش متقنا.

استعمل الخليط يوم تحضيره. لا تترك محلولاً غير مستعمل في خزان آلة الرش مدة ساعات.

6

**التلاؤم:**

يتوافق إنجيو مع المبيدات الحشرية والفطرية المستعملة عموماً .  
في حالة شك، تيقن من ذلك قبل المعالجة.

**البيئة والحياة البرية :**

- سام للتحل. لاترش على المحاصيل المزهرة.

- غير سام للأسماك والطيور إذا استعمل بالنسب الموصى بها .

- لا تلوث التربة والمياه بإلقاء نفايات المبيد فيها .

لا تدخل الماشية للرعي في المناطق المعالجة حديثاً بالمبيد، و لا تجمع الطعام والعلف من هذه

المناطق إلا بعد مرور الفترة المحددة للجني ما بعد الرش لكل محصول.

7

### تعليمات التخزين

احتفظ بالمبيد في عبوته الأصلية مغلقة، بعيدا عن الحرارة والرطوبة، بعيدا عن المواد الغذائية في محل مهوي و مغلق بمفتاح و ممنوع لكل الأشخاص غير أكفاء، للأطفال و الحيوانات.  
تجنب تخزين المبيد تحت درجة حرارة أكبر من 35 درجة أو أقل من 0 درجات.

**TEXT AREA**  
62 x 37 mm

### الضمان و المسؤولية:

يضمن الصانع جودة المبيد شريطة أن يقدم للمستعمل في عبوته الأصلية سليمة.

### مسؤولية المستعمل

يتحمل المستعمل مسؤولية كل الأخطار و الأضرار الناتجة عن عوامل ليست من إرادة الصانع. لا يتحمل الصانع أي ضرر ناتج عن استعمال أو تخزين غير مطابقين للتوصيات.

8

### الوكيل في اليمن: شركة العاقل التجارية

شارع الزبيري ص.ب. ٦٦ صنعاء - الجمهورية اليمنية  
هاتف: ٢٠٧٤٧٠ -١

### إنجيو علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركة سينجتا

**TEXT AREA**  
62 x 37 mm

### إنتاج: شركة سينجتا لوقاية المزروعات - بازل / سويسرا

© حقوق الطبع محفوظة لشركة سينجتا وقاية المزروعات ٢٠٠٨

في حالة الطوارئ رجاء الإتصال بمركز سينجتا للإنذار - هيدرسفيلد/انجلترا

هاتف: ٤٤٤ ٥٣٨ ١٤٨٤ ٠٠ ٤٤ فاكس: ١٩٧ ٤٣٣ ١٤٨٤ ٠٠ ٤٤

9

## توصيات الاستخدام

الجرعة	الأفة	المحصول
٤٠-٥٠ مل/لتر ماء ٢٠ مل/لتر ماء	الذبابة البيضاء، دودة الثمار التريس، صانعات الأنفاق، ذبابة الثمار والعسال	طماطم، بسباس، حجب شمار وخيار والكويش
٤٠ مل/لتر ماء	دودة برنات البطاطس، جاسد	بطاطس
٢٠ مل/لتر ماء	تريس، وديدان الأرض البيضاء	البصل والثوم
٢٠ مل/لتر ماء	عسال، بق دقيق، جاسيد، تريس، القشرية وذبابة الثمار والعسال	اشجار الفاكهة رمان، فرسك، تفاح

10

الجرعة	الأفة	المحصول
٢٠-٤٠ مل/لتر ماء ١٠٠ لتر ماء	تريس، بق دقيق، الجاسيد والقشرية وذبابة الثمار والعسال	المانجو والعنب
٢٠-٣٠ مل/لتر ماء ١٠٠ لتر ماء	تريس الازهار، العسال وديدان الاوراق التريس	الفل
٢٠-٣٠ مل/لتر ماء ١٠٠ لتر ماء		الموز
٢٠-٤٠ مل/لتر ماء ١٠٠ لتر ماء		التخيل

الفترة قبل الجني: البطاطا: 3 أيام الفترة قبل الجني: الخضراوات: 3 أيام

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش: لا تدخل الحقل المرشوش قبل ٢٤ ساعة .

11