

L135000 YEME/03L

PPE

Amistar TOP



يحفظ المبيد بعيداً عن متناول الأطفال
قبل فتح العبوة اقرأ نصائح الاستعمال

يرجى قراءة الملصقة جيداً قبل فتح العبوة واستخدام

المبيد

TEXT AREA
MAX 54 MM

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

L135000 YEME/03L



يحظر المبييد بعيداً عن متناول الأطفال
قبل فتح العبوة اقرأ نصائح الاستعمال

PERMANENTLY
ON THE PESTICIDE

يجب قراءة الملصقة جيداً قبل فتح العبوة واستخدام
المبييد

Page 2

اميستار توب علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركة سينجننا.
مبييد فطري جهازي و يعمل عن طريق الملامسة ايضاً، القضاء على طيف واسع من الامراض التي تصيب مجموعة واسعة من المحاصيل.

افتتاح سينجننا لوقاية المزروعات - بازل - سويسرا
بيلد المنشآت، إنجلترا

PLEASE REPEAT LEGAL REQUIREMENTS
HERE (FRONT PAGE)

©، حقوق الطبع محفوظة شركة سينجننا وقاية المزروعات ٢٠٠٨
refer to inkjet print

تاريخ الصنع، انظر إلى الأرقام	انظر إلى الأرقام
تاريخ الانتهاء، المطبوعة	
رقم التصنيع، على العبوة	

PPE

اميستار توب

يحوى على ٢٠٠ جرام/لتر ازوکسیستروبین و ١٢٥ جرام/لتر دifenconazole
Azoxystrobin Difenconazole

مجال الفعالية:

اميستار توب له فاعلية في القضاء على الافراض التي تصيب الأوراق والثمار.
ولأنه ينكون من مادتين فعاليتين فإن له قدرة عالية في مكافحة الفطريات التي تكونت عندها مناعة للمركبات الفطرية الأخرى، وبُرخ ظهورها في الفطريات التي لم تتكون عندها مناعة.

تصنيف منظمة الصحة العالمية: III (قليل الخطورة)



مضاد التسمم:

لا يوجد مضاد خاص للتسمم ، يعالج حسب الأعراض.

ميزات المركب:

آمن على البيئة ويصلح للاستخدام ضمن برامج المكافحة المتكاملة IPM.

اميستار توب له فاعلية ممتازة على الفاكهة والخضروات والأرز ضد امراض الصدأ، البياض الدقيقي، الجرب و تقع الأوراق (الاترناري، سركوبيرا و الانثراكونز).

اميستار توب ايضاً فعال ضد البياض الدقيقي، البياض الغربي، الأصدأ، الندوات، اللفحه. تقع الأوراق و امراض الجذور و السيقان في الخضروات.

الاسم الكيميائي:

■ ازوکسیستروبین:

methyl (E)-2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl-3-methoxyacrylate
دافينوكونازول:
1-[[2-(4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]-methyl]-1H-1,2,4-triazole

كيفية التأثير:

اميستار توب له فاعلية ممتازة على الفاكهة والخضروات والأرز ضد امراض الصدأ، البياض الدقيقي، الجرب و تقع الأوراق (الاترناري، سركوبيرا و الانثراكونز).

احتياطات السلامة:

- عند استخدام المبيد يجب مراعاة ما يلي:
- عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام المبيد.
- عدم التعرض لرذاذ سائل الرش.

- ارتداء نظارات واقية للعيون لأن رذاذ سائل الرش قد يؤدي إلى تهيج العيون.
- ارتداء قفازات مطاطية وبسبلة واقية أثناء العمل.

- غسل العيون بكمية كافية من الماء في حال تعرضها لرذاذ المبيد.
- غسل الجلد جيداً بالماء والصابون عند تعرضه للمبيد ويجب نزع الألبسة في حال تلوثها وغسلها مباشرة.

- يفضل تبديل ملابس الرش بعد الانتهاء من العمل والاستحمام بالماء والصابون بشكل جيد.
- يجب التخلص من العبوات الفارغة بحرقها أو دفنهها وعدم استخدامها لأغراض أخرى.

4

قابلية الخلط:

قابل للخلط مع معظم المبيدات الفطرية والخشبية المتدولة وينصح بإجراء تجربة خلط مبدئية قبل الاستعمال.

تحمل المحاصيل:

عندما يستخدم أميسطار توب بالجرعات الموصى بها فإن المحاصيل يمكن أن تتحملها.
ان بعض أنواع النقاеч حساس لامستار توب لذلك يجب الاحتياط يجب الا يستعمل أميسطار توب عند وجود خطر انحراف الرش الى محاصيل تقاح مجاءرة .

تحضير الخليط:

يمكن استعمال أي رشاش، يجب التأكد من أن الرشاش نظيف ويعمل بشكل جيد.
اماً نصف ماكينة الرش بماء نقي ثم اضف الكمية المطلوبة من كمية المبيد المعايرة مع التقليب المستمر.

**TEXT AREA
102 X 54 mm**

تنك الرش. اعمل ثقوب في قاع العلبة وجوانبها، اطبقها على بعض ثم ادقها عميقاً في الأرض. الرجاء التقيد بالقوانين المحلية.

المادة المنسكبة
المادة المنسكبة أو المسربة يجب امتصاصها بالتراب أو نجارة الخشب ثم يجمع ويؤخذ الى مكان اتلاف البضائع الخطيرة.

المستهلك يتحمل كل الأخطر لأن خلل قد يحدث نتيجة اي سبب خارج عن سيطرة المنتج.
يجب تجنب تلوث المصادر المائية خلال التداول أو الرش أو إتلاف المبيد.

5

الإسعافات الأولية:

- في حال ملامسة الجلد: تنزع الملابس الملوثة مباشرة وتغسل الأجزاء الملوثة من الجسم بالماء والصابون.
- في حال ملامسة العيون أو تعرضها لمحلول الرش: تغسل العيون فوراً بالماء مع إيقافها مفتوحة تحت الماء لمدة 10 دقائق على الأقل ثم يراجع الطبيب.

البيئة والحياة البرية:

- خطر على الأسماك والأحياء المائية.
- ليس سام للنحل

يجب تجنب تلوث المصادر المائية خلال التداول أو الرش أو إتلاف المبيد.

اتلاف العبوات الفارغة

اغسل العبوات الفارغة ثلاثة مرات بالماء. أضيف ماء الغسيل الى

طريقة الاستعمال

فترة التحرير	معدل الاستعمال	الأمراض	المحصول
٧ أيام	٧٠-٥٠ مل/١٠٠ لتر ماء	بياض دقيقى، لفحمة مبكرة	البنادورة
٣ أيام	٧٠-٥٠ مل/١٠٠ لتر ماء	بياض دقيقى	فلفل
٣ أيام	٧٠-٥٠ مل/١٠٠ لتر ماء	بياض دقيقى	قاتنات
٢١ يوم	٧٠-٥٠ مل/١٠٠ لتر ماء	بياض دقيقى، عفن اسود، لفحمة مبكرة	عنبر
١٤ يوم	٧٥٠-٥٠٠ سم/hecatar	لفحمة مبكرة	بطاطا
٢١ يوم	٧٥٠-٥٠٠ سم/hecatar	لفحمة التربانيريا	بصل/ثوم
٧ أيام	٧٠-٥٠ مل/١٠٠ لتر ماء	بياض دقيقى	فريز
٢١ يوم	٧٠-٥٠ مل/١٠٠ لتر ماء	بياض دقيقى	دراق

6

ملاحظة:
 يفضل عدم خلط اميستار توب مع أي مبيد آخر على شكل مستحلب مركز" عند رش محصول البنادرة فقط.

اميستار توب قد يسبب حروق شديدة لبعض اصناف النصالح لذا يرجى مراعاة عدم وصول رذاذ المبيد الى اشجار النصالح عند الاستخدام.

© حقوق الطبع محفوظة لشركة سينچنتا وقاية المزروعات
 ٢٠٠٨
TEXT AREA
102 x 54 mm

في حالة الطوارئ رجاء الاتصال بمركز سينچنتا للإنذار

هيدرسفيلد - إنجلترا
 هاتف: ٤٤ ١٤٨٤ ٥٣٨٤ ٤٤٤٠
 فاكس: ٤٣٣ ١٩٧ ٤٤ ١٤٨٤ ٤٣٣ ٠٠

التخزين
 تخزين
 حفظ المبيد في عبوته الأصلية في مكان جاف و مظلل و مغلق
 محلول الرش.

7

**PLEASE DO NOT ADD
TEXT OR GRAPHICS**

GLUE PAGE