

<p>بولو ٢٥٠ مركز معلق مبيد حشري وعناكبي له طريقة عمل جديدة في مكافحة الحشرات الماصة (المن والذباب الأبيض والجاسيدي) المكتملة النمو والحواريات، وأيضا لمكافحة الأطوار المتحركة للذباب وبعض أنواع التريسي على الخضراوات الحمضيات، القطن، التفاحيات، الكروم ونباتات الزينة.</p> <p>الاسم الشائع والمحتوى من المادة الفعالة، ٢٥٠ غرام في كل لتر من المادة الفعالة ديافينثيونون Dialenthionon</p> <p>١</p>	<p>تحضير: حفظ المادة بعيداً عن متناول الأطفال وغير المخولين والحيوانات.</p> <p>عوامل الأمان / التحذير الوقائية/ سلامة مستخدم المادة : تجنب ملامسة المبيد للجلد، العينين والشباب، لا تستنشق رذاذ أو بخار الرش لا تاكل، تشرب أو تدخن أثناء العمل، اغسل اليدين والوجه قبل الطعام الشراب أو التدخين، عند الشعور بالإصابة أوقف العمل فوراً واتبع تدابير الإسعاف الأولى . ارتد ملابس واقية (أقفول) وقمعة وحناء، مغطى متين وقفازات . امسح فوراً رذاذ الرش المتناثر، اغسل كامل الجسم بوفرة من الماء بعد كل استعمال واغسل ثياب العمل وأجهزة الرش قبل إعادة استعمالها.</p> <p>الإسعافات الأولية : ■ عند الشك بالتعرض للتسمم أوقف العمل فوراً واستدع الطبيب . ■ عند ملامسة المادة للجلد: اغسله فوراً بوفرة من الماء . ■ عند وصول رذاذ الرش للعينين اغسل العينين بوفرة من الماء التنظيف لمدة ١٠ دقائق على الأقل . ■ عند استنشاق رذاذ الرش: ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية، والماء، وفي حال ابتلاع كمية كبيرة من مركز المبيد يعرض المريض على الطبيب، حيث يحظر إعطائه أي شيء عن طريق الفم لمصاب فقط، الوصي.</p>	<p>والمرشحات الطهوية الألية والهيدوية : تأكد أن أجهزة الرش نظيفة وغير ملوثة، حسب دقة حجم الرش المطلوب استعماله حيث يعطى ١/٤ إلى ١/٢ الخزان بماء نظيف ثم يبدأ بالتحريك مع إضافة الكمية المناسبة من المبيد، وفيه الماء التنظيف حتى امتلاء الخزان .</p> <p>قابلية المزج : بولو ٢٥٠ مركز معلق قابل للمزج مع معظم المبيدات الحشرية والطرورية الأخرى المشفلة الاستعمال بنصح بإجراء اختبار قابلية للمزج .</p> <p>برامج مكافحة متكاملة : بولو ٢٥٠ مركز معلق هو مبيد انتقالي على درجة عالية من التخصص فهو لا يؤثر على الحشرات النافعة والعماكب المفترسة وبالتالي فهو مناسب جداً لبرامج مكافحة متكاملة.</p> <p>تحمل المحاصيل للمبيد: تعتبر جميع المحاصيل والنباتات المفعلة بولو ٢٥٠ مركز معلق متحملة للمبيد بشكل جيد عندما يستخدم بالنسب الممنوح بها، عند استعماله على بعض أنواع القطن وبعض أنواع القرعيات ونباتات الزينة وخصوصاً ضمن البيوت البلاستيكية أو الزجاجية حيث يتسبب بأعراض سمية نباتية لهذه الأنواع في حال الشك يرجى اختبار ما تنعمل المحاصيل لهذا المبيد، وعليه تجنب الرش في الصفات الحارة من النهار .</p>	<p>التعليقات الفنية : يجب تعوير أجهزة الرش بصفة قبل بدء المكافحة والتحقق من السرعة، ومعدل الانتساب والتوزيع وماتى نظفلة النبات بالمبيد وخصوصاً الأجزاء السفلية منه.</p> <p>الرش الأرضي: ● التطبيق على المحاصيل الخضرية: استعمال المرشحات التالية : ١- الجراروات مع يوم للرش، حجم الرش ١٥٠ - ٥٠٠ لتر / ه بزاوية رش ١١٠ فلات مسطحة بضغط ٢ - ٥ بار . ٢- المرشحات الطهوية الألية: حجم الرش ٥٠ - ١٥٠ لتر / ه، أيز، المحرك باقصى سرعته لتشكيل حجوم قطرات مثالية . ٣- المرشحات الطهوية البيولوجية : حجم الرش ١٥٠ - ٥٠٠ لتر / ه بضغط ٢ - ٥ بار . حافظ على سرعة مشي ثابتة أثناء الرش. ● التطبيق على الأشجار المثمرة: رش المحصول من الجهتين، اضبط محلول الرش بدقة وذلك حسب حجم المحصول والتركش حتى تغطى البتلات استعمال المرشحات التالية : ١- المرشحات الطهوية الألية : حجم الرش ٥٠ - ١٥٠ لتر/ه . ٢- المرشحات الطهوية الهيدوية: حجم الرش ٢٠٠ - ١٠٠٠ لتر/ه، ● التطبيق على المحاصيل في الزراعات المحمية: استعمال المرشحات الطهوية البيولوجية والألية : حجم الرش ٥٠٠ - ١٥٠٠ لتر/ه، الخط وتجهيز سائل الرش بنسبة للمرشحات المحمولة على الجراروات</p>
---	---	--	---



