



ريدولميل جولد 2.5 ج

# التركيبة الذهبية



ريديوميل جولد 2.5 ج مبيد فطري جهازي ذو اثر متبقي يستخدم للقضاء على فطريات التربة مثل أنواع Phytophthora و الـ *Pythium* التي تسبب أمراض تعفن الجذور و موت البادرات و الساق على الحاصيل المختلفة كالتفاحيات، اللوزيات، الخضراء، الفراولة، والفراولة.

**RIDOMIL GOLD**

ريديوميل جولد 2.5 ج

#### طريقة عمل ريديوميل جولد 2.5 ج

- تدخل المادة الفعالة (فيبيتووكسام) جذور النباتات المعلقة بالبيد.
- تنتقل بواسطة العصارة للتوزع على جميع أجزاء النباتات كالجذور والأغصان والثمار المهمة.
- يزود هذا البيد النباتات المعلقة به بقدرة داخلية تساعدها على وقف نمو الفطريات المنبعثة من التربة والقضاء عليها.



#### طريقة الاستعمال

- يتم تهيج الأرض للزراعة بشكل اعيادي بعد إزالة الأعشاب.
- ينشر ريديوميل على سطح التربة وبخلط جيداً مع التربة حتى عمق 10-15 سم.
- في حالة الزراعة على مسأله يوضع ريديوميل على المساطب فقط وبخلط مع التربة.
- **أشجار الفاكهة:** بضاف حول الساق بدائرة قطرها واحد متراً، ينشر و يخلط مع التربة.
- يتم زر التربة بعد نشر المبيد.



معدلات الاستخدام

#### خصائص ريديوميل جولد 2.5 ج:

- تركيبة بطيئة الذوبان.
- جهازي.
- امتصاص سريع.
- يكافح أكثر من مرض.

#### فوائد ريديوميل جولد 2.5 ج:

- فعالية طويلة الأمد.
- حماية كاملة للجذور والساق.
- نتائج سريعة.
- مرنة في الاستخدام.

المرض	المسؤول	معدل الاستخدام	فتردة الانتظار قبل الحشر	طريقة الاستخدام
تعفن الفيتووفثروا	التفاح	١٠ غرام للمشجرة لغير الشمرة ٤٠ غرام للمشجرة المثمرة الكبيرة	١٢ يوم	بضاف مرتين بالمسافة حول الساق الألاس بالربيع قبل الإزهاز و الثانية باخرفت
تعفن الجذور	الذوبان	١٠ غرام في المشتل ٢٠ غراماً للقرنيش على كل ذلك ٣ مرات في الشهر ٤٠-٦٥ غراماً للأشجار أكبر من ٣ سنوات	لا يوجد فترة الانتظار	استخدام ريديوميل جولد ٢.٥ جم في التربة في أماكن توضع الجنزور ذكر ذلك ٣ مرات في الشهر يستخدم ريديوميل جولد ٢.٥ جم عند نقل الفراس من المفضل إلى الأرض الدائمة
موت البادرات أيبيثوم فيتوفثروا	حضروات	١ كغم/أكر	لا يوجد فترة الانتظار	بشر و ي Scatter بالترفة بعد عمق ١٠-١٢ سم
تعفن الجذور تعفن الريبرومات	البرازيل	١٠ كغم/أكر لو ١٠٠-١٢ غرام طولي بالسطر	١٢ يوم	يشر على سطح التربة قبل الزراعة مبهمة بشكل شرائح عرضها ١٠ سم ويرو مباشرة
تعفن الجذور النسمع	حمضيات	٤٠ غراماً	١٨ يوم	بضاف مرتين بالمسافة حول الساق الألاس بالربيع قبل الإزهاز و الثانية باخرفت