

106579
Ridomil® Gold 2.5 G

Ridomil® Gold 2.5 G

ريدولمیل® جولد ٢,٥ محبب

توصيات الاستعمال:

المحصول	المرض	الجرعة	وقت المعاملة	ملاحظات
الملاجو	الثبوط والموت الرجعي وتعفن الجنور وتشقق القفل	٢٠ جم/م² عند الزراعة وحتى عمر ٣ سنوات	عمل ثلاث مرات بحيث تكون متوافقة مع فترات النمو للأشجار كرر المعاملة بفواصل ٣-٦ أشهر	انثر المبيد تحت محيط الشجرة وأزيل الأعشاب الثانوية تحت الشجرة
الحمضيات	تعفن الجنور والتتصبغ	١٠ جم/م² للمشتال ٢٠ جم/م² عند الزراعة وحتى عمر ٣ سنوات	كرر المعاملة بفواصل ٣ أشهر كرر المعاملة بفواصل ٣-٦ أشهر بايدل المعاملة من سنة إلى أخرى	انثر المبيد تحت محيط الشجرة وأجعله ينحل داخل التربة مع الري
التفاح	عنان التاج	٢٠ جم للمشجرة الصغيرة ٠ جم للشجرة المثمرة	عامل في الربيع قبل الازهار وفي نهاية الموسم	انثر المبيد حول جذع الشجرة ثم اروي الشجرة
البسيلين والباندجان	تعفن الجنور والتاج	٢٠ ججم/للكثار ٠ ججم/للكثار	بعد الزراعة على خطوط بعرض ٠ سم	انثر المبيد واطمره لعمق ٥-١٠ سم
عنبر الفلفل	عنن الجنور	٢٥ جم/٢٥ م	عامل مرتين في الموسم وبالتناوب	انثر المبيد تحت محيط الشجرة
القات	عنن الجنور والنبيول	٢٥ جم/٢ م	عامل مرتين في الموسم وبالتناوب	انثر المبيد تحت محيط الشجرة
اللوزيات	عنن الجنور	١٠ جم/٢ م في المشتل ٢٠ جم/م² عند الزراعة ٢٥ جم/٢ م للمثمرة	عامل مرتين في الموسم وبالتناوب	انثر المبيد تحت محيط الشجرة وأجعله ينحل داخل التربة مع الري
التبغ	موت البادرات	٢٠-٤ كجم/hec	انثر المبيد قبل الزراعة	انثر المبيد واطمره لعمق ٥-١٠ سم
القراءلة	عنن الجنور	١٠-٤ كجم/hec	انثر المبيد قبل الزراعة	انثر المبيد واطمره لعمق ٥-١٠ سم
الجزر	عنن البادرات	٤٥ كجم/hec	انثر المبيد قبل الزراعة	انثر المبيد واجعله ينحل داخل التربة
اشجار السرو في المشتال	عنن الجنور	٥ جم/م² المراقد البندر ٣ جم/م² عند الزراعة	عند الزراعة او في بداية ونهاية موسم الزراعة	انثر المبيد واجعله ينحل داخل التربة
نباتات الزينة	عنن البادرات	٢٠ جم/٧٥-٢٥ م	عند الزراعة	انثر المبيد واجعله ينحل داخل التربة
القضب	عنن البادرات	١٠ كجم/hec	عند او بعد الزراعة	انثر المبيد واجعله ينحل داخل التربة
الحضراء	عنن الجنور والبياض الرغبي	١٥-٣ كجم/hec	عند الزراعة او المسطح النامي	انثر المبيد واجعله ينحل داخل التربة

الوكيل في اليمن:

شركة العاقد التجاري
شارع الزبيدي / ص.ب. ٦٦ صنعاء - الجمهورية اليمنية
هاتف: ٢١٦٥٩٨/٧

التحذيرات:

- ⑥ علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركة سينجنتا.
- ⑦ حقوق الطبع محفوظة لشركة سينجنتا وقاية المزروعات ٢٠٠١
- انتاج: سينجنتا وقاية المزروعات بازل/سويسرا
- تجنب الخزن تحت -٥°C وفوق ٣٥°C درجة مئوية.
- اخزن المادة في عبواتها الأصلية المغلقة في مكان جاف وجيد التهوية و بعيداً عن الطعام والعلف و تحت القفل و المفتاح و تجنب الخزن تحت -٥°C وفوق ٣٥°C درجة مئوية.

التحذير القانونية:

- (١) قبل استعمال المبيد يجب قراءة التعليمات الخاصة بالاستخدام.
- (٢) يتتحمل مستخدم المادة مسؤولية الأخطار الناجمة عن العوامل التي لا سيطرة للمنتج عليها، كما يتتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن سوء الخزن وسوء الاستعمال.

مبيد فطري بشكل حبيبات للنشر على التربة
مبيد فطري جهازي مقاومة مدى واسع من فطريات التربة
(Phytophthora & Pythium spp.)

الاسم الكيميائي والشائع والمحظى من المادة الفعالة:

يعتني الكليل غرام الواحد على:

* ٢٪ المينيتوكسام

* Mefenoxam= Methyl D,L-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-methoxyacetyl)-alaninate

الخصائص و مجال الاستعمال:

ريدولمیل ٢,٥ ج مبيد فطري محبب جهازي متخصص ذو فعالية عالية للقضاء على الفطريات التي تنشأ في التربة Pythium & Phytophthora الجنور و عنان التاج و الآفات على المحاصيل كالخضروات والبنج و المحاصيل الشجرية الأخرى.

ريدولمیل ٢,٥ ج يحتوي على مادة ميتاكسيبل - أم و التي تمتلك سرعة بواسطة الجنور وتنتقل للأعلى مع عصارة البات إلى الساق و الأوراق لمعالجة و حماية النبات من الأمراض داخل و خارج التربة بالإضافة لتوفير فترة وقاية طويلة.

طريقة الاستخدام:

ريدولمیل جولد ٢,٥ ج جاهز للاستعمال بطريقة التثrio يجب أن تصل المادة إلى منطقة الجنور بالسقي المباشر أو بالري بالتقسيط.

محاصيل الأشجار: قبل استخدام ريدوميل جولد ٢,٥ ج على التربة، يجب إزالة الأعشاب الموجودة تحت الشجرة و توزيع الحبيبات بالتساوي على سطح التربة و كامل مساحة مسقط الشجرة.

السمية:

تصنيف منظمة الصحة العالمية: WHO class III (من غير المحتمل احداث ضرر حاد).

مضاد التسمم:

لا يوجد مضاد معين - عالج حسب الأعراض

تدابير وقائية:

(١) تحسب مالهسة المبيد للجلد والعيون.

(٢) لا تستنشق رذاذ المادة أو بخارها

(٣) يجب غسل اليدين والوجه قبل تناول الأطعمة و الشراب و التدخين.

(٤) يجب ارتداء الملابس الواقعية المغطية للجسم عند القيام بالرش، و عند الانتهاء من الرش تأكيد من غسل اليقظة عن مركز المادة أو محلولها و استبدل الثياب الملوثة فوراً و أحسن كافة انتقاء الجسم و الشعر.

(٥) عند الشعور بأعراض التسمم، توقف فوراً عن العمل واستخدم تدابير الإسعاف الأولى و استعن بي الطبيب.

البيئة و الحياة البرية:

(١) لا تلوث المياه الجاربة أو الساكنة برمي و إتلاف العبوات الفارغة بها.

(٢) إتلاف العبوات الفارغة حسب القوانين المحلية المتبعة (مثل دفعها بالتراب)

(٣) لا تقم بأعمال الرعي و الجنبي قبل انتهاء فترة الأمان للمبيد.

(٤) ضار على الكائنات المائية.